

# ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ



ПО ДАННЫМ ВОЗ  
**ДЕПРЕССИЯ ВЫШЛА  
НА ПЕРВОЕ МЕСТО**  
В МИРЕ СРЕДИ ПРИЧИН  
НЕЯВКИ НА РАБОТУ  
И НА ВТОРОЕ -  
СРЕДИ БОЛЕЗНЕЙ,  
ПРИВОДЯЩИХ  
К ПОТЕРЕ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ.





ДЕПРЕССИВНЫМ  
РАССТРОЙСТВОМ  
В ПОДРОСТКОВОМ  
ВОЗРАСТЕ СТРАДАЮТ



мальчиков



девочек



# 15%

БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ  
СОВЕРШАЮТ СУИЦИД



# 84%

ДЕТСКОГО СУИЦИДА  
ПРИХОДИТСЯ НА ВОЗРАСТ  
15 — 17 ЛЕТ



## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДА:



- депрессия
- обида
- стыд
- психические заболевания
- суицид как «крутой»  
«одобряемый» поступок

A photograph of three teenagers sitting on concrete steps. On the left, a young man with reddish-brown hair and glasses, wearing a grey hoodie and blue jeans, is holding a smartphone and looking at it. In the middle, a young woman with long brown hair, wearing a pink cardigan over a black top, is looking down. On the right, a young woman with long blonde hair, wearing a light pink t-shirt and white pants, is also looking down. A black backpack is on the ground in front of her. The background is a grey concrete wall with some glass panels. A blue banner is in the top right corner.


**СУИЦИД КАК «КРУТОЙ»  
«ОДОБРЯЕМЫЙ» ПОСТУПОК  
(«ГРУППЫ СМЕРТИ»)**

# ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



## СТЫД —

ОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ,  
ЧТО ПОСТУПОК, МОТИВ  
ИЛИ КАЧЕСТВО МОЖЕТ  
НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ  
НОРМАМ, ПРИНЯТЫМ  
В ДАННОЙ СРЕДЕ, ЛИБО  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ  
ОЖИДАНИЯМ.





**ОБИДА —**  
СУБЪЕКТИВНОЕ ЧУВСТВО  
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ  
К САМОМУ СЕБЕ

**ДЕПРЕССИЯ —**  
ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ  
СНИЖЕНИЕМ НАСТРОЕНИЯ,  
УМСТВЕННОЙ  
И ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ



**ПСИХОДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ**



# KEMOTEST






**ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ**



СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ПРОБЛЕМЕ ПОЗВОЛЯЕТ  
СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ  
ОТ СУИЦИДА



**[info@mcspas.ru](mailto:info@mcspas.ru)**





**БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!**